

Cennik badań terenowych i laboratoryjnych dotyczący gruntów, kruszyw, betonów i mieszanek mineralno- bitumicznych na rok 2026.

KIEROWNIK
PRACOWNI MAS BITUMICZNYCH

mgr inż. Karolina Wilczek

ZASTĘPCA DYREKTORA
ZACHODNIOPOMORSKIE
LABORATORIUM DROGOWE W KOSZALINIE

mgr inż. Szymon Kamiński

KIEROWNIK
PRACOWNI BADAŃ TERENOWYCH

mgr inż. Adam Makuch

Zatwierdził:

DYREKTOR
Zachodniopomorskie Laboratorium
Drogowie w Koszalinie

mgr inż. Krzysztof Jachimowski

KOSZALIN 2026

C E N N I K NETTO 2026

PRACOWNIA BADAŃ TERENOWYCH

L.p.	Rodzaj badania	Jednostka	Cena badania [zł]	Normy lub przepisy
	TRANSPORT			
1.	Dojazd i powrót z miejsca wykonywania zlecenia	km	2,50	procedura własna
2.	Postój laboranta związany z opóźnieniem wykonania badania (powyżej 1 godz.)	godz.	140,00	procedura własna
3.	Pobranie materiału	próbka	140,00	procedura własna
	BADANIA ELEMENTÓW DROGI			
4.	Odwiercie konstrukcji drogi (nawierzchnia bitumiczna/betonowa/inna + podbudowa - do podłoża gruntowego)	pkt	700,00	PN-EN 12697-27 + procedura własna
5.	Odwiercie konstrukcji drogi (nawierzchnia bitumiczna - rozpoznanie grubości warstw, rozpoznanie warstw smołowych)	pkt	280,00	PN-EN 12697-27 + procedura własna
6.	Rozbiórka konstrukcji drogi (nawierzchnia: kostka/ kruszywo/ inna (bez odwiercania) + podbudowa - do głębokości podłoża gruntowego)	pkt	490,00	procedura własna
7.	Odwiercie, rozbiórka podbudowy lub zasypki pod inne badania	pkt	420,00	procedura własna
8.	Odwiercie w gruncie (świder ręczny)	m	140,00	PN-B-04452 oraz Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 2: Załącznik (Warszawa 1998 GDDP)
9.	Odwiercie w gruncie (próbnik rdzeniowy)	m	280,00	PN-B-04452 oraz Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 2: Załącznik (Warszawa 1998 GDDP)
10.	Sondowanie gruntu (sonda lekka SD10; DPL)	m	140,00	PN-B-04452
11.	Pomiar nośności i wskaźnika odkształcenia - płyta VSS	pkt	420,00	BN-8931-02 PN-S-02205
12.	Dynamiczny moduł odkształcenia E _{vd} - płyta dynamiczna	pkt	70,00	TP BF-StB część B 8.3. ZTVE-StB09 ZTVA-StB97
	Odwiercie warstw bitumicznych – d 100 mm:			
13.	Odwiercie pojedynczej warstwy - ścieralna d 100	próbka	140,00	PN-EN 12697-27
14.	Odwiercie pojedynczej warstwy - wiążąca/wyrównawcza d 100	próbka	210,00	PN-EN 12697-27
15.	Odwiercie pojedynczej warstwy - podbudowa d 100	próbka	280,00	PN-EN 12697-27
	Odwiercie warstw bitumicznych – d 150 mm:			
16.	Odwiercie pojedynczej warstwy - ścieralna d 150	próbka	210,00	PN-EN 12697-27
17.	Odwiercie pojedynczej warstwy - wiążąca/wyrównawcza d 150	próbka	280,00	PN-EN 12697-27
18.	Odwiercie pojedynczej warstwy - podbudowa d 150	próbka	350,00	PN-EN 12697-27
	Odwiercie warstw bitumicznych – d 200 mm:			
19.	Odwiercie pojedynczej warstwy - ścieralna d 200	próbka	210,00	PN-EN 12697-27
20.	Odwiercie pojedynczej warstwy - wiążąca/wyrównawcza d 200	próbka	280,00	PN-EN 12697-27
21.	Odwiercie pojedynczej warstwy - podbudowa d 200	próbka	350,00	PN-EN 12697-27
	Odwiercie warstw bitumicznych do badania koleinowania – d 300 mm:			
22.	Odwiercie próbki mineralno-bitumicznej d 300	próbka	770,00	PN-EN 12697-27
23.	Uzupełnienie otworów po odwiertach	otwór	140,00	procedura własna
	Pobranie materiału do badań (odwiert) nawierzchnie i elementy betonowe, płyty, ławy itp.			
24.	Odwierty betonu - d 100 mm	próbka	210,00	PN-EN 12697-27
25.	Odwierty betonu - d 150 mm	próbka	350,00	PN-EN 12697-27

26.	Odwierty betonu - d 200 mm	próbka	350,00	PN-EN 12697-27
27.	Odwierty rdzeniowe (ściany, stropy, posadzki)	próbka	560,00	PN-EN 12504-1
28.	Uzupełnienie otworów po odwiertach	otwór	140,00	procedura własna
BADANIA DIAGNOSTYCZNE JEZDNI				
29.	Pomiar równości podłużnej - planograf (do 1 km)	szt.	420,00	BN-68 8931-04
30.	Pomiar równości podłużnej - planograf (1 km i powyżej 1 km)	km	420,00	BN-68 8931-04
31.	RSP - Pomiar pojedynczej właściwości - równość podłużna lub równość poprzeczna lub makrostruktura - do 1 km	szt.	420,00	Zarządzenie nr 21 Dyrektora GDDKiA z 17.06.2019r. Dz.U. poz.1643 z 2019 Dz.U. poz.1644 z 2019 Dz.U.12 poz.116 z 2002
32.	RSP - Pomiar pojedynczej właściwości - równość podłużna lub równość poprzeczna lub makrostruktura - 1 km i powyżej 1 km	km	420,00	Zarządzenie nr 21 Dyrektora GDDKiA z 17.06.2019r. Dz.U. poz.1643 z 2019 Dz.U. poz.1644 z 2019 Dz.U.12 poz.116 z 2002
33.	RSP - Pomiar dwóch właściwości - równość podłużna, równość poprzeczna, makrostruktura - do 1 km	szt.	490,00	Zarządzenie nr 21 Dyrektora GDDKiA z 17.06.2019r. Dz.U. poz.1643 z 2019 Dz.U. poz.1644 z 2019 Dz.U.12 poz.116 z 2002
34.	RSP - Pomiar dwóch właściwości - równość podłużna, równość poprzeczna, makrostruktura - 1 km i powyżej 1 km	km	490,00	Zarządzenie nr 21 Dyrektora GDDKiA z 17.06.2019r. Dz.U. poz.1643 z 2019 Dz.U. poz.1644 z 2019 Dz.U.12 poz.116 z 2002
35.	RSP - Pomiar trzech właściwości - równość podłużna, równość poprzeczna, makrostruktura - do 1 km	szt.	560,00	Zarządzenie nr 21 Dyrektora GDDKiA z 17.06.2019r. Dz.U. poz.1643 z 2019 Dz.U. poz.1644 z 2019 Dz.U.12 poz.116 z 2002
36.	RSP - Pomiar trzech właściwości - równość podłużna, równość poprzeczna, makrostruktura - 1 km i powyżej 1 km	km	560,00	Zarządzenie nr 21 Dyrektora GDDKiA z 17.06.2019r. Dz.U. poz.1643 z 2019 Dz.U. poz.1644 z 2019 Dz.U.12 poz.116 z 2002
37.	Opracowanie wyników badań (RSP)	szt.	420,00	metoda własna
38.	SRT3 - właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni (badania odbiorcze; 20pkt./km) - do 1 km	szt.	560,00	Zarządzenie nr 21 Dyrektora GDDKiA z 17.06.2019r. Dz.U. poz.1643 z 2019 Dz.U. poz.1644 z 2019 Dz.U.12 poz.116 z 2002
39.	SRT3 - właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni (badania odbiorcze; 20pkt./km) - 1 km. i powyżej 1 km	km	560,00	Zarządzenie nr 21 Dyrektora GDDKiA z 17.06.2019r. Dz.U. poz.1643 z 2019 Dz.U. poz.1644 z 2019 Dz.U.12 poz.116 z 2002
40.	SRT3- właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni (badania DSN/WDSN; 10pkt./km) - do 1 km	szt.	350,00	Zarządzenie nr 21 Dyrektora GDDKiA z 17.06.2019r. Dz.U. poz.1643 z 2019 Dz.U. poz.1644 z 2019 Dz.U.12 poz.116 z 2002
41.	SRT3 - właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni (badania DSN/WDSN; 10pkt./km) - 1 km. i powyżej 1 km	km	350,00	Zarządzenie nr 21 Dyrektora GDDKiA z 17.06.2019r. Dz.U. poz.1643 z 2019 Dz.U. poz.1644 z 2019 Dz.U.12 poz.116 z 2002
42.	SRT3 - opracowanie wyników badań (pomiar właściwości przeciwpoślizgowych)	szt.	420,00	Zarządzenie nr 21 Dyrektora GDDKiA z 17.06.2019r. Dz.U. poz.1643 z 2019 Dz.U. poz.1644 z 2019 Dz.U.12 poz.116 z 2002
43.	Pomiar ugięcia sprężystego nawierzchni - Belka Benkelmana	pkt	70,00	BN-8931-06

44.	FWD - pomiar ugięć dynamicznych na odcinku do 10 pkt.	szt.	560,00	Zarządzenie nr 21 Dyrektora GDDKiA z 17.06.2019r.
45.	FWD - pomiar ugięć dynamicznych na odcinku powyżej 10 pkt.	pkt	70,00	Zarządzenie nr 21 Dyrektora GDDKiA z 17.06.2019r.
46.	FWD - opracowanie wyników badań - określenie klasy nośności konstrukcji nawierzchni drogi w zależności od kategorii ruchu, miarodajnego wskaźnika ugięcia i miarodajnego wskaźnika krzywizny ugięć: (ugięcie standaryzowane; odchylenie standardowe; miarodajny wskaźnik ugięć; standaryzowany wskaźnik krzywizny ugięć)	szt.	630,00	Zarządzenie nr 21 Dyrektora GDDKiA z 17.06.2019r.
47.	Pomiar odporności na poślizg powierzchni niepolerowanej (betonowe płyty brukowe) (Wahadło Angielskie)	pkt	560,00	PN-EN 1339
48.	Pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni - pomiar stacjonarny (Wahadło Angielskie)	pkt	560,00	PN-EN 13036-4
BADANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO JEZDNI				
49.	Pomiar współczynnika luminancji β	pkt	70,00	PN-EN 1436
50.	Cechy powierzchniowe nawierzchni: pomiar głębokości makrotekstury metodą objętościową (mikrokulki szklane)	pkt	280,00	PN-EN 13036-1
51.	Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym Qd (widoczność dzienna) - badanie na sucho Pomiar współczynnika odbłasku RL (widoczność nocna) - badanie na sucho	pkt	140,00	PN-EN 1436
52.	Pomiar grubości oznakowania poziomego	pkt	70,00	metoda własna
53.	Pomiar wskaźnika szorstkości oznakowania poziomego SRT (Wahadło Angielskie)	pkt	560,00	PN-EN 1436
INNE				
54.	Zabezpieczenie robót drogowych (przyczepa ostrzegawcza "tablica zamykająca U-26a")	godz.	140,00	metoda własna
55.	Koszt wynajęcia samochodu balastowego (pomiar ugięć sprężystych Belka Benkelmana, pomiar wskaźnika odkształcenia płyta VSS)	szt.	wg faktury	-
56.	Obsługa badań	szt.	wg przewidywanych kosztów	-

ZACHODNIOPOMORSKIE LABORATORIUM DROGOWE w Koszalinie

C E N N I K NETTO 2026

PRACOWNIA MAS BITUMICZNYCH

L.p.	Rodzaj badania	Jednostka	Cena badania [zł]	Normy lub przepisy
BADANIA KRUSZYW DO MIESZANEK MINERALNO-BITUM.				
1.	Analiza sitowa kruszywa do 4 mm	próbka	350,00	PN-EN 933-1
2.	Analiza sitowa kruszywa do 16 mm	próbka	420,00	PN-EN 933-1
3.	Analiza sitowa kruszywa do 31,5 mm	próbka	560,00	PN-EN 933-1
4.	Wskaźnik piaskowy	próbka	350,00	PN-EN 933-8
5.	Gęstość ziarn	próbka	420,00	PN-EN 1097-6
6.	Gęstość wypełniacza	próbka	420,00	PN-EN 1097-7
7.	Oznaczenie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem	próbka	280,00	PN-EN 12697-11
8.	Oznaczenie kształtu ziarn	próbka	350,00	PN-EN 933-4
9.	Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej	próbka	350,00	PN-EN 933-5
10.	Kanciastość kruszywa drobnego	próbka	280,00	PN-EN 933-6
11.	Odporność na rozdrabnianie - metoda Los Angeles	próbka	1400,00	PN-EN 1097-2
12.	Nasiąkliwość kruszywa	próbka	280,00	PN-EN 1097-6
13.	Badanie współl. luminancji (Qd) kruszywa	próbka	700,00	WT-2014 Zał. 4
BADANIE MIESZANEK I NAWIERZCHNI MINERALNO-ASFALTOWYCH				
14.	Zawartość asfaltu	próbka	420,00	PN-EN 12697-1

15.	Zawartość asfaltu (mieszanka kolorowa)	próbka	630,00	PN-EN 12697-1
16.	Analiza sitowa	próbka	420,00	PN-EN 12697-2
17.	Oznaczenie gęstości	próbka	420,00	PN-EN 12697-5
18.	Oznaczenie gęstości objętościowej	próbka	140,00	PN-EN 12697-6
19.	Oznaczenie wolnej przestrzeni	próbka	560,00	PN-EN 12697-8
20.	Obliczenie wolnej przestrzeni (znana gęstość i gęstość objętościowa)	próbka	70,00	PN-EN 12697-8
21.	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia	próbka	420,00	PN-EN 13108-20
22.	Obliczenie wskaźnika zagęszczenia (znane gęstości objętościowe)	próbka	70,00	PN-EN 13108-20
23.	Oznaczenie stabilności i odkształcenia bez formowania	3 próbki	210,00	PN-EN 12697-34
24.	Oznaczenie stabilności i odkształcenia z formowaniem	3 próbki	560,00	PN-EN 12697-34
25.	Oznaczenie grubości warstwy	próbka	42,00	PN-EN 12697-36
26.	Formowanie próbki Marshalla	próbka	140,00	PN-EN 12697-30
27.	Rozpoznanie rodzaju lepiszcza w warstwie (soxhlet)	próbka	490,00	procedura własna
28.	Rozpoznanie rodzaju lepiszcza w warstwie (PAK MARKER)	próbka	140,00	procedura własna (zał. 2 Rozp. Dz. U. 2021 poz. 2067)
29.	Badanie mieszanki mineralno-asfaltowej (zawartość asfaltu i analiza sitowa agregatu mineralnego)	próbka	770,00	PN-EN 12697-1 PN-EN 12697-2
30.	Badanie mieszanki mineralno-asfaltowej zawartość asfaltu i analiza sitowa agregatu mineralnego) (mieszanka kolorowa)	próbka	980,00	PN-EN 12697-1 PN-EN 12697-2
31.	Pełne badania z próbki nawierzchni mineralno-asfaltowej: - zawartość asfaltu, - skład ziarnowy, - gęstość, - gęstości objętościowa, - wolna przestrzeń, - wskaźnik zagęszczenia, - grubość ułożonej warstwy.	próbka	1120,00	PN-EN 12697
32.	Pełne badania z próbki nawierzchni mineralno-asfaltowej (mieszanka kolorowa): - zawartość asfaltu, - skład ziarnowy, - gęstość, - gęstości objętościowa, - wolna przestrzeń, - wskaźnik zagęszczenia, - grubość ułożonej warstwy.	próbka	1260,00	PN-EN 12697
33.	Badanie parametrów nawierzchni: - gęstość, - gęstości objętościowa, - wolna przestrzeń, - wskaźnik zagęszczenia,	próbka	770,00	PN-EN 12697
34.	Oznaczanie spływności metodą Schellenberga	próbka	280,00	PN-EN 12697-18
35.	Odporność na deformacje trwałe na próbkach rdzeniowych pobranych z warstwy	próbka	1190,00	PN-EN 12697-22
36.	Przygotowanie próbek rdzeniowych do badania odporności na deformacje trwałe	próbka	700,00	procedura własna
37.	Odporność na deformacje trwałe z wykonaniem laboratoryjnego zarobu mieszanki mineralno-bitumicznej i zagęszczeniem do badania koleinowania	próbka	2520,00	PN-EN 12697-22 PN-EN 12697-35 PN-EN 12697-33
38.	Odporność na deformacje trwałe z zagęszczeniem próbki do badania	próbka	1960,00	PN-EN 12697-22 PN-EN 12697-33
39.	Wykonanie zarobu (do koleinowania)	próbka	560,00	PN-EN 12697-35
40.	Zagęszczenie zarobu do koleinowania (z gotowej masy)	próbka	420,00	PN-EN 12697-33
41.	Odporność na działanie wody ITSR	badanie	1400,00	PN-EN 12697-12 WT-2 2014 Załącznik 1
42.	Pomiar współ. luminancji (Qd) MMA	próbka	840,00	WT-2 2014 Zał. 4
43.	Szczepność międzywarstwowa	próbka	140,00	wg Instrukcji GDDKiA z dnia 31.08.2014r.
	PROJEKTOWANIE BADAŃ TYPU			

44.	Projekt badania typu w-wy ścieralnej z SMA dla KR 5-7	badanie typu	9800,00	PN-EN 13108
45.	Projekt badania typu dla KR 3-7	badanie typu	8680,00	PN-EN 13108
46.	Projekt badania typu dla KR 1-2	badanie typu	6300,00	PN-EN 13108
47.	Sprawdzenie badania typu: - ITS - odporność na deformacje trwałe z przygotowaniem laboratoryjnego zarobu mieszanki mineralno-asfaltowej	badanie typu	3920,00	PN-EN 12697-12 PN-EN 12697-22 Załącznik 1 WT-2
48.	Wydanie opinii o badaniu typu (sprawdzenie merytoryczne)	opinia	560,00	procedura własna
49.	Wydanie opinii o badaniu typu ze sprawdzeniem wolnej przestrzeni w MMA	opinia	1050,00	procedura własna
BADANIA EMULSJI ASFALTOWEJ				
50.	Indeks rozpadu	próbka	350,00	PN-EN 13075-1
51.	Zawartość lepiszcza	próbka	420,00	PN-EN 1428
52.	Czas wypływu dla Ø 2 mm w 40°C	próbka	350,00	PN-EN 12846
53.	Czas wypływu dla Ø 4 mm w 40°C	próbka	350,00	PN-EN 12846
54.	Pozostałość na sicie 0,5 mm	próbka	350,00	PN-EN 1429
55.	Trwałość po 7 dniach magazynowania	próbka	350,00	PN-EN 1429
56.	Sedymentacja	próbka	420,00	PN-EN 12847
57.	Oznaczenie stabilności emulsji w mieszance z cementem	próbka	420,00	PN-EN 12848
58.	Wpływ wody na adhezję lepiszcza	próbka	420,00	PN-EN 13614
BADANIA ASFALTU				
59.	Oznaczenie penetracji asfaltu	próbka	420,00	PN-EN 1426
60.	Oznaczenie rodzaju siatki	próbka	70,00	procedura własna
BADANIA DESTRUKTU ASFALTOWEGO				
61.	Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w destrukcie asfaltowym	próbka	420,00	PE-EN 12697-1
62.	Uziarnienie kruszywa w destrukcie asfaltowym	próbka	420,00	PN-EN 12697-2
63.	Wielkość kawałków destruktu asfaltowego	próbka	350,00	PN-EN 13108-8
64.	Zawartość materiałów obcych w destrukcie asfaltowym	próbka	140,00	PN-EN 12697-42
65.	Rozpoznanie rodzaju lepiszcza w warstwie (PAK MARKER)	próbka	140,00	procedura własna (zał. 2 Rozp. Dz. U. 2021 poz. 2468)
66.	Opracowanie wyników badań na obecność WWA+ODCIEK w destrukcie asfaltowym - utrata statusu odpadu	szt.	280,00	procedura własna (Rozp. Dz. U. 2021 poz. 2468)
67.	Badanie WWA+ODCIEK w zewnętrznym laboratorium akredytowanym	szt.	wg faktury	-

ZACHODNIOPOMORSKIE LABORATORIUM DROGOWE w Koszalinie

C E N N I K NETTO 2026

PRACOWNIA KRUSZYW I BETONÓW

L.p.	Rodzaj badania	Jednostka	Cena badania [zł]	Normy lub przepisy
BADANIA GRUNTOCEMENTÓW I PODBUDÓW Z CHUDEGO BETONU				
1.	Wyk. próbek do bad. wytrż. na ścisk. gruntu stabilizowanego cementem	próbka	70,00	PN-S-96012 PN-EN 14227-1
2.	Badanie wytrż. na ściskanie gruntu stabilizowanego cementem	próbka	70,00	PN-S-96012 PN-EN 14227-1
3.	Wyk. próbek do bad. wytrż. na ścisk. chudego betonu z pielęgnacją	próbka	140,00	PN-S-96013
4.	Badanie wytrż. na ściskanie chudego betonu	próbka	70,00	PN-S-96013
BADANIA BETONÓW				
5.	Badanie konsystencji mieszanki bet. (opad stożka)	badanie	140,00	PN-B-06250; PN-EN 12350-2

6.	Badanie pozornej zawartości powietrza w mieszance betonowej	badanie	210,00	PN-EN 12350-7
7.	Wykonanie próbek do badań betonu z pielęgnacją	próbka	84,00	PN-EN 12390-2
8.	Badanie wytrż. na ściskanie betonu	próbka	84,00	PN-B-06250; PN-EN 12390-3
9.	Badanie wytrż. na ściskanie drobnych elementów betonowych	próbka	42,00	procedura własna
10.	Badanie nasiąkliwości betonu	próbka	210,00	PN-B-06250
11.	Badanie mrozoodporności betonu (pełne badanie 150 cykli)	badanie	5040,00	PN-B-06250 PN-EN 1339
12.	Badanie mrozoodporności betonu	cykl	42,00	PN-B-06250
13.	Badanie wodoprzepuszczalności betonu	badanie	1400,00	PN-B-06250 PN-EN 12390-8
14.	Badanie zawartości włókien stalowych w betonie	próbka	210,00	PN-EN 14721
15.	Przycięcie próbek do badania wytrzymałości	próbka	70,00	procedura własna
16.	Opis zbrojenia próbki betonowej	próbka	140,00	procedura własna
17.	Skanowanie detektorem zbrojenia	m	210,00	procedura własna
18.	Badanie nieniszczące - młotek Schmidta	badanie	140,00	PN-EN 1504-2
19.	Oznaczanie przyczepności na odrywanie - metoda PULL OFF	pkt	280,00	PN-EN 1542 PN-EN 1015-12 PN-EN 1348 PN ISO 4624 PN-B-01814
	WSTĘPNE BADANIA TYPU KOSTKI, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKA			
20.	Ocena aspektów wizualnych prefabrykatu betonowego	badanie	140,00	PN-EN 1338; PN-EN 1340
21.	Pomiar wymiarów kostki brukowej	próbka	42,00	PN-EN 1338
22.	Wytrż. na rozciąganie przy rozłupywaniu kostki brukowej	próbka	84,00	PN-EN 1338
23.	Pomiar wymiarów obrzeża/krawężnika	próbka	42,00	PN-EN 1340
24.	Wytrż. na zginanie obrzeża/krawężnika	próbka	350,00	PN-EN 1340 PN-EN 1339
25.	Nasiąkliwość prefabrykatu betonowego	próbka	210,00	PN-EN 1338; PN-EN 1340
26.	Odporność na ścieranie prefabrykatu betonowego	próbka	350,00	PN-EN 1338; PN-EN 1340
27.	Przygotowanie próbek do badania ścieralności	próbka	140,00	PN-EN 1338; PN-EN 1340
28.	Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających (28 cykli)	próbka	630,00	PN-EN 1338; PN-EN 1340
29.	Przygotowanie próbek do badania mrozoodporności (złuszczenia)	próbka	210,00	PN-EN 1338; PN-EN 1340
30.	Badanie ścieralności - Tarcza Boehmego	próbka	330,00	PN-EN 14157 PN-EN 13892-3 PN-EN 13748-2
	WSTĘPNE BADANIA TYPU ELEMENTÓW MUROWYCH			
31.	Wytrż. mechaniczna na ściskanie elementów murowych	próbka	140,00	PN-EN 772-1; PN-EN 771-3
32.	Badanie gęstości elementu murowego netto/brutto	próbka	70,00	PN-EN 771-3; PN-EN 772-13
33.	Badanie absorpcji wody	próbka	140,00	PN-EN 771-3; PN-EN 772-11
34.	Określenie reakcji na ogień	próbka	70,00	PN-EN 771-3
35.	Wytrzymałość na ścinanie spoiny	próbka	70,00	PN-EN 771-3; PN-EN 1052-2
	PROJEKTOWANIE RECEPT			
36.	Wydanie opinii o recepte (sprawdzenie merytoryczne)	opinia	840,00	procedura własna
37.	Zaprojektowanie recepty na podsypkę cementowo-piaskową	recepta	1120,00	PN-S-96012
38.	Zaprojektowanie recepty na gruntocement	recepta	1120,00	PN-S-96012
39.	Zaprojektowanie recepty na chudy beton	recepta	1120,00	PN-S-96013
40.	Zaprojektowanie recepty na beton	recepta	1540,00	PN-B-06250; PN-EN 206
41.	Zaprojektowanie recepty na MCE	recepta	1540,00	Zeszyt 61 IBDiM – (WT-M-M-C-E 1999)

42.	Pełne zaprojektowanie recepty na podsypkę piask-cement (analiza sitowa kruszyw, określenie wilgotności optymalnej, maksymalnej gęstości objętościowej, wykonanie próbek, badanie wytrzymałości R7, R28)	recepta	2870,00	PN-S-96012; PN-B-04481
43.	Pełne zaprojektowanie recepty na gruntocement (analiza sitowa kruszyw, określenie wilgotności optymalnej, maksymalnej gęstości objętościowej, wykonanie próbek, badanie wytrzymałości R7, R28)	recepta	3290,00	PN-S-96012; PN-B-04481
44.	Pełne zaprojektowanie recepty na chudy beton (analiza sitowa kruszyw, określenie wilgotności optymalnej, maksymalnej gęstości objętościowej, wykonanie próbek, badanie wytrzymałości R7, R28)	recepta	3780,00	PN-S-96013; PN-B-04481
45.	Pełne zaprojektowanie recepty na beton (analiza sitowa kruszyw, wykonanie próbek, badanie wytrzymałości R7, R28)	recepta	3780,00	PN-B-06250; PN-EN 206
46.	Pełne zaprojektowanie recepty na MMCE (analiza sitowa kruszyw, określenie wilgotności optymalnej, maksymalnej gęstości objętościowej, badanie zawartości lepiszcza, badanie stabilności i odkształcenia, oznaczanie gęstości strukturalnej i objętościowej, zawartość wolnej przestrzeni)	recepta	5950,00	Zeszyt 61 IBDiM – (WT-M-M-C-E 1999)
BADANIE MIESZANEK MCE				
47.	Badanie wilgotności MMCE	próbka	70,00	procedura własna
48.	Formowanie próbek MCE w terenie	próbka	220,00	PN-EN 12697-30
49.	Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie pośrednie	próbka	110,00	PN-EN 12697-23
50.	Badanie stabilności i odkształcenia MMCE bez formowania próbek	próbka	140,00	BN-8931-09
51.	Badanie stabilności i odkształcenia MMCE z formowaniem próbek w laboratorium	próbka	210,00	BN-8931-09
52.	Badanie stabilności i odkształcenia MMCE z formowaniem próbek w terenie	próbka	490,00	BN-8931-09
53.	Badanie gęstości strukturalnej MMCE	próbka	420,00	Zeszyt 61 IBDiM – (WT-M-M-C-E 1999)
54.	Badanie gęstości objętościowej MMCE	próbka	280,00	Zeszyt 61 IBDiM – (WT-M-M-C-E 1999)
55.	Wilgotność optymal. i maksymalna gęstość objętościowa MMCE (ubijak mechaniczny)	próbka	700,00	PN-B-04481
56.	Obliczenie wolnej przestrzeni (znana gęstość objętościowa i strukturalna)	próbka	70,00	Zeszyt 61 IBDiM – (WT-M-M-C-E 1999)
57.	Oznaczenie wolnej przestrzeni (gęstość objętościowa i strukturalna wraz z wyliczeniem)	próbka	490,00	Zeszyt 61 IBDiM – (WT-M-M-C-E 1999)
58.	Obliczenie wskaźnika zagęszczenia	próbka	70,00	Zeszyt 61 IBDiM – (WT-M-M-C-E 1999)
59.	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia (gęstość strukturalna próbki laboratoryjnej i terenowej wraz z wyliczeniem)	próbka	350,00	Zeszyt 61 IBDiM – (WT-M-M-C-E 1999)
60.	Badanie zawartości lepiszcza w destrukcie	próbka	700,00	PN-EN 12697-1
61.	Wydanie opinii o recepte MMCE	opinia	980,00	Zeszyt 61 IBDiM – (WT-M-M-C-E 1999)
62.	Sprawdzenie recepty MMCE (określenie gęstości objętościowej i strukturalnej, stabilności, odkształcenia i wolnej przestrzeni dla dwóch metod zagęszczania, wydanie opinii)	recepta	2940,00	Zeszyt 61 IBDiM – (WT-M-M-C-E 1999)
BADANIA KRUSZYW DO BETONÓW, PODBUDÓW I NASYPÓW				
63.	Analiza sitowa do 4 mm	próbka	350,00	PN-EN 933-1
64.	Analiza sitowa do 16 mm	próbka	420,00	PN-EN 933-1
65.	Analiza sitowa do 63 mm	próbka	560,00	PN-EN 933-1
66.	Opis mieszanki z recyklingu	próbka	560,00	WT-4 2010
67.	Wskaźnik piaskowy	próbka	350,00	PN-EN 933-8
68.	Określenie wskaźnika różnoziarnistości	próbka	140,00	PN-B-02481
69.	Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności k10	badanie	840,00	PN-B-04492
70.	Określenie współczynnika filtracji	próbka	140,00	BN-8950-03
71.	Określenie warunku szczelności	próbka	140,00	BN-8950-03
72.	Wytrzymałość na miażdżenie	próbka	420,00	PN-B-06714-40

73.	Zawartość zanieczyszczeń obcych	próbka	140,00	PN-B-06714-12
74.	Zawartość ziaren słabych	próbka	420,00	PN-B-06714-43
75.	Oznaczenie kształtu ziarn	próbka	350,00	PN-EN 933-4
76.	Gęstość ziarn	próbka	420,00	PN-EN 1097-6
77.	Nasiąkliwość kruszywa	próbka	420,00	PN-EN 1097-6
78.	Procentowa zawartość powierzchni przekruszonych i łamanych	próbka	350,00	PN-EN 933-5
79.	Oznaczenie mrozoodporności kruszywa - 10 cykli	próbka	385,00	PN-EN 1367-1
80.	Mrozoodporność – metoda bezpośrednia	cykl	42,00	PN-B-06714-19
81.	Mrozoodporność – metoda bezpośrednia (pełne badanie 25 cykli)	badanie	1050,00	PN-B-06714-19
82.	Ścieralność kruszywa (bęben L.A.)	próbka	1400,00	PN-B-06714-42
83.	Odporność na rozdrabnianie kruszywa	próbka	1400,00	PN-EN 1097-2
84.	Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym zagęszczeniu	próbka	560,00	PN-B-04481; PN-EN 933-8
85.	Wilgotność optymal. i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu grunt. (ubijak ręczny)	próbka	630,00	PN-S-96012
86.	Badanie wskaźnika nośności podbudowy CBR (pomiar)	próbka	980,00	PN-S-06102 PN-EN 13286-47
87.	Pełne badanie wskaźnika nośności podbudowy CBR (pomiar+gęstość+wilgotność=tylko po ubijaku mechanicznym)	próbka	1610,00	PN-S-06102; PN-B-04481
BADANIA GRUNTÓW				
88.	Odwiert w gruncie (świder ręczny)	m	140,00	PN-B-04452 oraz Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 2: Załącznik (Warszawa 1998 GDDP)
89.	Odwiert w gruncie (próbnik rdzeniowy)	m	280,00	PN-B-04452 oraz Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 2: Załącznik (Warszawa 1998 GDDP)
90.	Rozpoznanie makroskopowe gruntu	próbka	140,00	PN-B-04481
91.	Wilgotność naturalna gruntu	próbka	70,00	PN-B-04481
92.	Oznaczenie zawartości części organicznych metodą utleniania	próbka	560,00	PN-B-04481
93.	Oznaczenie zawartości części organicznych metodą prażenia	próbka	350,00	PN-B-04481
94.	Oznaczenie zawartości części organicznych metodą barwy	próbka	140,00	PN-B-06714-26
95.	Oznaczenie zawartości humusu	próbka	140,00	PN-EN 1744-1
96.	Oznaczenie kwasowości gruntu	próbka	70,00	PN-B-04481
97.	Oznaczenie zawartości węglanów Ca CO ₃	próbka	70,00	PN-B-04481
98.	Zawartość chlorku sodu NaCl	badanie	350,00	PN-C-84081/21
99.	Oznaczanie granicy plastyczności i płynności	próbka	700,00	PN-B-04481
100.	Skuteczność topnienia płytek lodu	badanie	420,00	Zarz. nr 48/2014 GDDKiA
101.	Analiza areometryczna gruntu	próbka	1120,00	PN-B-04481
102.	Pomiar wskaźnika zagęszczenia gruntu: - metoda cylindra.	próbka	210,00	BN-8931-12 PN-B-04481
103.	Pomiar wskaźnika zagęszczenia gruntu: - objętościomierz piaskowy, - objętościomierz wodny.	próbka	350,00	BN-8931-12 PN-B-04481
104.	Wilgotność optymal. i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu grunt. (ubijak mechaniczny)	próbka	700,00	PN-B-04481
105.	Wilgotność optymal. i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu grunt. Forma A/B	próbka	980,00	PN-EN 13286-2
106.	Wilgotność optymal. i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu grunt. Forma C	próbka	1400,00	PN-EN 13286-2